

Infections **S**exuellement **T**ransmissibles = IST
Maladies **S**exuellement **T**ransmissibles = MST



IST ou MST : c'est quoi ?

- Infections qu'on attrape par le sexe :
 - Le sexe vaginal (vagin), anal (anus) mais aussi buccal (bouche)
- Plusieurs microbes donnent ces infections et se traitent par des médicaments :
 - Si virus : anti-virus (antiviraux)
 - Si bactéries : anti-bactéries (antibiotiques)
 - Si champignons : antichampignons (antifongiques)



IST ou MST : c'est quoi? *(bis)*

- On peut guérir de toutes les IST sauf du VIH
- Les IST peuvent se compliquer et donner :
 - STERILITE à cause du Chlamydiae (par exemple), chez la femme surtout mais aussi chez l'homme
- On peut mourir d'une IST non soignée :
 - VIH, hépatite B virale (hépatite grave au début ou après des années = cirrhose et ou cancer)



Sans préservatif, le risque d' IST :

- **Est plus élevé** si sexe par l'anus > sexe par le vagin > sexe par la bouche
- **Augmente** si on saigne pendant les rapports
- **Augmente** si on consomme des drogues car on n'a plus conscience de ce qu'on fait ou de ce qu'on nous fait (on ne sait plus si on a mis ou pas le préservatif)



Les signes d'IST

- **On peut ne rien ressentir :**
 - Aucun signe au début et pendant quelques temps puis complications
 - On n'est pas malade mais on transmet l'infection aux partenaires
- **On peut avoir des signes :**
 - Chez l'homme ou chez la femme



IST : Qu'est ce qu'on ressent au niveau du sexe ?

- Ecoulement clair ou de pus
- Un bouton, rougeur
- Une irritation
- Grattage
- Une grosseur
- Douleurs en bas du ventre
- Brulures pour uriner
- Sang dans urines ou par l'an



IST : Qu'est ce qu'on ressent ailleurs qu'au niveau du sexe ?

- Fièvre , grattage
- Boutons partout ou localisés
- Perte de cheveux en plaques
- Ganglions apparents
- Fatigue , amaigrissement
- Conjonctivite
- Ulcération dans la bouche
- Pharyngite , angine




Les IST les plus fréquentes



VIH : Virus de l'Immuno – déficience Humaine

L'épidémie VIH est encore là !



1981 :
les
premiers
malades

1984 : VIH1
1986 : VIH2

1987: 1^{er} anti-
VIH : AZT



1996 – 2006
Trithérapie
longue maladie

2006- 2016
traitement
simple et
bien toléré

Le préservatif est une principale prévention parmi d'autres



VIH : transmissions



SEXE
Avec un VIH+

Objets coupants
contaminés par le VIH

Fin de grossesse

SANG
VIH+


Grossesse
VIH+



Si peau très abîmée

Transfusion

Accouchement



Si projection dans œil

Presque jamais
en France



Transmission



Transmission sexuelle

Signes



Au niveau du sexe :

Aucun signe

En dehors du sexe :

- Infection souvent longtemps silencieuse alors que l'on infecte les autres et que les défenses baissent
- Ou, tous les signes : fièvre, boutons sur le corps, fatigue, et longtemps après perte de poids, ...
- Le SIDA est un stade avancé du VIH

Diagnostic



Faire un test pour savoir

Prise de sang/Tests rapides/Autotest

Traitement



Traitement antivirus

On est infecté mais on transmet moins voire pas du tout le virus

Vaccin



Aucun vaccin n'existe à ce jour contre le VIH

Le préservatif est le moyen de prévention le plus simple et le plus immédiat. Il en existe d'autres.

L'infection à Chlamydiae chez la femme

Transmission



Transmission sexuelle

Signes



Inflammation génitale souvent silencieuse et découverte à l'examen gynécologique

OU

- Pertes
- Brûlures pour uriner
- Douleur dans le bas ventre, fièvre
- Complications : stérilité

Diagnostic



Examen des pertes et des urines

Traitement



Traitement antibiotique

Vaccin



Pas de vaccin
Le préservatif protège des IST

L'infection à Chlamydiae chez l'homme

Transmission



Transmission sexuelle

Signes



Souvent aucun signe

OU

- Écoulement clair de la verge le matin
- Gêne pour uriner
- Inflammation du sexe , du rectum (rougeur, ...)
- Conjonctivite
- Complications : atteinte de la prostate, stérilité

Diagnostic



Examen de l'écoulement et des urines

Traitement



Traitement antibiotique

Vaccin



Pas de vaccin
Le préservatif protège des IST

L'infection à gonocoques chez la femme

Transmission



Transmission sexuelle

Signes



Inflammation génitale souvent sans signe

OU

- Écoulement de pus, pertes purulentes
- Grattage
- Complications : infection du sang

Diagnostic



Examen des pertes et des urines

Traitement



Traitement antibiotique

Vaccin



Pas de vaccin
Le préservatif protège des IST

« la chaude pisse »

« je pisse des lames de rasoir »

L'infection à gonocoques chez l'homme

Transmission



Transmission sexuelle

Signes



Aucun signe

ou

- Brûlures pour uriner
- Écoulement de pus
- Complications : infection du sang

Diagnostic



Examen de l'écoulement et des urines

Traitement



Traitement antibiotique

Vaccin



Pas de vaccin
Le préservatif protège des IST

AJANA/SURMIV



La SYPHILIS

Transmission



Transmission sexuelle

Signes



Souvent aucun signe

OU

- Ulcères au niveau du sexe, de la bouche, ...
- Boutons partout
- Chute des cheveux
- Complications : yeux, oreilles, cerveau

Diagnostic



Prise de sang et prélèvement

Traitement



Traitement antibiotique

Vaccin



Pas de vaccin
Le préservatif protège des IST

L'infection à HSV : Herpès Virus Simplex

Transmission



Pas toujours liée au sexe

Signes



On fait l'infection pour la première fois, puis on fait des rechutes

- Ulcérations au niveau du sexe
- Des boutons au niveau de la peau hors du sexe

Diagnostic



Prélèvement du bouton pour trouver le virus

Traitement



Traitement antivirus

Vaccin



Pas de vaccin
Le préservatif protège des IST

L'infection à HPV : Human Papilloma Virus

Transmission



Transmission sexuelle pour certains types de virus

Signes



Souvent aucun signe
On s'infecte, puis on guérit

ou

- Verrues au niveau du sexe, de l'anus, de la bouche (« crêtes de coq »)
- Complications : cancer du col (femme) ou de l'anus (homme)

Diagnostic



Examen régulier du col, de l'anus par frottis

Traitement



Traitement local des verrues

Vaccin



Un vaccin très efficace prévient les HPV sexuels

AJANA/SURMIV



L'infection à HBV : Hépatite B Virale

Transmission



Transmission surtout sexuelle en France

Signes



Aucun signe au niveau du sexe

OU

▪ Maladie du foie avec risque de complications

Diagnostic



Prise de sang

Traitement



Traitement antivirus + Suivi

Vaccin



Le vaccin est très efficace et bien toléré, il prévient le HBV

AJANA/SURMIV



Où se procurer des préservatifs gratuitement?

- Dans les centres de dépistage (CeGIDD)
<http://www.sida-info-service.org/?Ou-faire-un-test-de-depistage>
- Auprès des associations de lutte contre le VIH
<http://www.corevih-5962.fr/association/index.php?page=1>
- Auprès des infirmières scolaires ou du centre de santé étudiant
- Après des centres de planification (CPEF) ou du Planning Familial
<http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/les-centres-de-planification,13776.html>
- Au sein de certains lieux dédiés aux jeunes : PIJ, MJC, ...
- Application TUP « Trouver un préservatif » à télécharger gratuitement

Où se faire dépister ?

- **Médecin généraliste**
- **Laboratoire d'analyses médicales de ville**
 - possible sans ordonnance pour le VIH mais non remboursé
- **Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) (ancien CDAG/CIDIST)**
 - <http://www.sida-info-service.org/?0u-faire-un-test-de-depistage>
- **Centre de santé étudiants**
- **Centre de planification familiale (CPEF)**
 - <http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/les-centres-de-planification.13776.html>
- **Associations proposant du dépistage rapide : ADIS, AIDES, HF Prévention, KBA Lille, SIS Animation**
 - en cas de TROD positif, une confirmation par prise de sang sera nécessaire
- **En achetant un autotest en pharmacie ou sur internet**
 - en cas d'autotest positif, une confirmation par prise de sang sera nécessaire
 - seul les autotests avec le marquage CE sont fiables

AJANA/SURMIV



Où trouver des Infos?

Les moyens de
prévention?

Où puis-je me faire
dépister ?

Avec qui en
parler?



- Médecin généraliste
- Centres de dépistage (CeGIDD)
- Centres de santé étudiants/Infirmière scolaire
- Centres de Planification/Planning Familial
- Associations de lutte contre le VIH



- casexplik.lenord.fr
- www.onsexprime.fr



- Application MSTRISK

Eh ! maintenant que vous savez

Le Préservatif contre tout et pour tous

Le vaccin contre l'Hépatite virale B

Le vaccin contre les HPV

Rédaction et conception du diaporama

- Dr Faïza AJANA, Service Universitaire des Maladies Infectieuses, CH de Tourcoing
- Bérénice GALLIOT, COREVIH

Relecture & corrections

Le Comité d'Organisation

- Dr Faïza AJANA, CH de Tourcoing
- Dr Isabelle AUBERTIN, SPS Valenciennes
- Dr Laurence DUHAMEL, Centre de Santé Étudiants Valenciennes
- Christine DUMON, CH de Valenciennes
- Dr Nicolas ETTAHAR, CH de Valenciennes
- Dr Clotilde FONTIER, CH de Valenciennes
- Christophe FOURMEAU, AIDES