

PRODUITS ET MATERIEL UTILISES

Détergent-désinfectant pour les meubles et objets meublants (par exemple : Aniosurf® à la dilution de une pression de pompe **blanche** pour 4 litres d'eau).
 Détergent-désinfectant pour l'instrumentation (par exemple : Salvaios® à la dilution de une pression de pompe **rouge** pour 4 litres d'eau).
 Crème à récurer.
 Seau et chiffonnettes vertes ou jaunes : utiliser une chiffonnette par pièce à nettoyer.
 Les chiffonnettes sont éliminées dans le filet des ASH après usage pour leur traitement en blanchisserie.

GENERALITES

Hygiène des mains avant et après les séquences d'entretien.
 Port de gants pour contact avec les produits détergents-désinfectants.
 Le dépoussiérage humide s'effectue du plus propre au plus sale.
 N'effectuer qu'un seul passage sur la zone à entretenir.
 Tracer les éléments entretenus.

ENTRETIEN DES ELEMENTS RESTANT DANS LA CHAMBRE (AS)

| QUOI | QUAND | COMMENT |
|--|---|--|
| <i>Lit</i> | | |
| Encadrement et dessous de lit Matelas recto-verso Potence et barres de lit Sonnette | À la sortie ou au minimum une fois par mois | Détergent-désinfectant de surfaces, chiffonnette |
| <i>Environnement proche patient</i> | | |
| Adaptable | Quotidien | Détergent-désinfectant de surfaces, chiffonnette |
| Chaise percée Chevet Fauteuil Manomètre à oxygène Repose-pieds Sonnette Télécommandes Téléphone | À la sortie ou au minimum une fois par mois | |
| <i>Autres éléments de la chambre</i> | | |
| Armoire intérieur et extérieur Chaise Table Table de nuit Tableau blanc Tabouret | À la sortie ou au minimum une fois par mois | Détergent-désinfectant de surfaces, chiffonnette |

ENTRETIEN DES ELEMENTS sortant DE LA CHAMBRE (AS)

| QUOI | QUAND | COMMENT |
|--|---|--|
| Bassin de lit Pot à diurèse Seau de chaise percée Urinal Verres à pied | Après chaque utilisation | Lave-bassin |
| Bocaux d'aspiration Pied à perfusion Seringue auto-pulsée | A la sortie | Détergent-désinfectant de surfaces |
| Bassine de toilette | Après la toilette | Détergent-désinfectant de surfaces |
| | À la sortie ou au minimum une fois par mois | Crème à récurer et rinçage |
| Thermomètres | Après chaque utilisation | Tremper 15min. l'extrémité distale dans le détergent-désinfectant pour instrumentation Rincer, sécher |

ENTRETIEN DES ANNEXES (AS)

| QUOI | QUAND | COMMENT |
|--------------------------------------|--------------|--|
| Etagères | | |
| Lingerie | Trimestriel | Détergent-désinfectant de surfaces, chiffonnette |
| Salle propre | | |
| Salle sale | | |
| Pharmacie | | |
| Chariots | | |
| Linge sale | Quotidien | Détergent-désinfectant de surfaces, chiffonnette |
| Petits déjeuners (plateau supérieur) | Trimestriel | |
| Linge propre | | |
| Ensemble du chariot petits-déjeuners | | |
| Office | | |
| Etagères | Mensuel | Détergent-désinfectant de surfaces compatible avec les contacts alimentaires, chiffonnette |
| Congélateur | Hebdomadaire | |
| Réfrigérateur | | |
| Divers | | |
| Téléphones | Hebdomadaire | Détergent-désinfectant de surfaces, chiffonnette |
| PC | | |
| Clavier | | Film alimentaire |

ELEMENTS RELEVANT DE LA RESPONSABILITE INFIRMIÈRE

| QUOI | QUAND | COMMENT |
|--|---|---|
| Lecteur de glycémie Saturomètre | Après chaque utilisation | Détergent-désinfectant de surfaces, essuie-mains UU |
| Scope Tensiomètre | À la sortie ou au minimum une fois par mois | Détergent-désinfectant de surfaces, chiffonnette |
| Armoire à pharmacie Chariots à médicaments | Trimestriel | |
| Garrots : posséder autant de garrots que de lits dans le service | Après chaque prise de sang | Tremper les garrots au fur et à mesure dans un bain de détergent-désinfectant. Sécher et repositionner sur le guéridon de soins |